

Podrobný popis a špecifikácia predmetu obstarávania

pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom:

Výmena okien na prevádzkovej budove ŠKO Žilina J. Vuruma 138/6

1) Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Štátny komorný orchester Žilina
So sídlom: Dolný val 47, 011 28 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
IČO 00 228 672
DIČ 2020671818
Elektronická pošta: lubomir.klimek@skozilina.sk

2) Popis predmetu obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie a montáž nových okien na prevádzkovej budove Štátneho komorného orchestra v Žiline. Keďže sa jedná o budovu, ktorá sa nachádza v štádiu pred vyhlásením za kultúrnu pamiatku, je nutné dodržať určité postupy, ktoré boli prekonzultované a pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu v Žiline, za účelom odstránenia havarijného stavu pôvodných okien a nahradenie ich novými ale spôsobom, ktorý zabezpečí, že vzhľad a delenie nových okien bude kópiou pôvodného stavu. Pôvodné okná na tejto budove sú kastlové drevené a kovové, preto je nutné, aby tento pôvodný stav bol zachovaný aj po nahradení novými oknami.

Toto sa dá docieľiť pozdĺžnym rozrezaním a demontážou polovičky pôvodného okna a nahradenie ho novým oknom z eurohranolu s termoizolačným dvojsklom z exteriérovej časti. Po výmene dosiahneme lepšie izolačné vlastnosti ako doteraz, pričom exteriérová časť bude nahradená novým oknom a interiérová zostane pôvodná. Na pôvodnej časti sa vykonajú opravy náterov a funkčnosti a takto dosiahneme, že vymenené okná budú mať vzhľad pôvodných kastlových okien. Takéto okná budú v špecifikácií nižšie označené ako „**kastlové okno**“. Kľučky u týchto okien musia približne korešpondovať s pôvodnými kľučkami v mosadznom prevedení.

Tento postup prác je predbežne schválený Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a je nutné ho dodržať z dôvodu zachovania pôvodných okien, nakoľko sa nachádzajú v zchovalom stave a nie je nutné ich meniť komplexne.


Druhou skupinou štyroch kusov okien sú okná, ktorých rámy sú v pôvodnom stave kovové a je nutné ich nahradiť hliníkovým rámom s termoizolačným trojsklom. Takéto okná budú v špecifikácií nižšie označené ako „**hliníkové okno**“

Treťou skupinou sú okná, ktoré nebudú kastlové, ale klasické eurokná a dodržaním pôvodných delení skiel a s termoizolačným trojsklom. Takéto okná budú v špecifikácii nižšie označené ako „eurookno“.


Farebné prevedenie rámov všetkých okien bude jednotné- bielej farby.

3) Špecifikácia predmetu obstarávania

3-krídlové balkónové okno- „kastlové okno“. 1ks




2-krídlové okno- „kastlové okno“. 1ks



Príloha 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky


6-krídlové okno- "**kastlové okno**". 2ks



1950

3530


6-krídlové okno- "**kastlové okno**". 2ks



1950

3470

4-krídlové okno- "**kastlové okno**". 2ks




1950

2370


Príloha 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

4-krídlové okno- "**kastlové okno**". 2ks



2460


6-krídlové okno- "**kastlové okno**". 2ks



4060

1-krídlové okno - „**eurookno**“. 2ks


1ks skla bude nepriehľadné, nakoľko sa jedná o toaletu.



820

Príloha 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky


2-krídlové okno - „eurookno“. 2ks



970

2217


1-krídlové okno - „eurookno“. 2ks



970

880


1-krídlové okno - „eurookno“. 1ks



970

970


3-krídlové okno - „eurookno“. 1ks



970

3230

1-krídlové okno - „eurookno“. 2ks




Príloha 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky


900

600


2-krídlové okno - „eurookno“. 1ks



3-krídlové okno - „eurookno“. 1ks




2-krídlové okno - „eurookno“. 3ks



3-krídlové okno - „hliníkové okno“. 2ks

Príloha 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky



5-krídlové okno - „**hliníkové okno**“.

2ks

